

Uppdaterad policy för miljökrav på fordonstvättar



Möjligheter till gemensam syn!

Omvärldsbevakning



- Naturvårdsverket
- Fd. NV-branschexpert
- SPI
- Svenskt vatten
- Göteborgs miljöförvaltning
- Nordiska Ministerrådets BAT-rapport
- Våra miljökontor – i 2 omgångar


Uppdaterad policy 2008 krav på alla tvättar

Definitioner av

- Fordon
- Fordonstvätt (ny)
För att tydliggöra automatisk & manuell
För att kunna göra avsteg
- Anläggningsstorlek:
Stora, mellanstora och små
- Om/tillbyggnad



Övergripande motiv och riktlinjer

- Miljömålen 
- Miljöbalken: hänsynsreglerna, krav på egenkontroll
- Avloppsvatten
- Tvättmedel
- Skötsel och egenkontroll

Utsläpp till vatten

Utsläppsmål:

- Spillvattenmängd
- Metaller
- Olja
- Tuffare krav på stora tvättar som byggs nya eller bygger om/till tvätt/reningsanläggning
- Nedbrytbarhet (BOD_7/COD_{Cr})



Utsläpp till vatten forts

- Oljeavskiljare bör uppfylla kraven i Svensk standard
- I första hand oljeavskiljare försedd med larm
- För att klara utsläppsmålen krävs oftast ytterligare reningssteg efter oljeavskiljaren
- Provtagning tillräckligt ofta




Tidplan



- **Stora:** Utsläppsmålen omedelbart
- **Mellanstora:** Utsläppsmålen alla senast 2011
Omedelbart vid ny-, om- och tillbyggnad
- **Små:** Utsläppsmålen alla senast 2015 (bör)
Omedelbart vid nybyggnad

Vägledning på webben



- **Policyn!**
- Det finns en hel del bra material
- **Vi samlar ihop tips → webben**
- **Dessutom:** exempel på beslutsformuleringar, uppdaterad checklista för tillsyn
- Projektgruppen
- Och **NU** – alla våra duktiga föreläsare!