

Enkät till miljökontoren om delprojekt cisterntillsyn

Enkäten syftar till att utvärdera **dels** tillsynskampanjen som startade oktober 2003 **dels** delprojektet som helhet.

Enkäten besvaras senast den 20 augusti. Svaren skickas till lind.lasse@telia.com (fyll i wordfilen, spara och mejla tillbaka) eller på fax 070-609 87 70 (fyll i pdf-filen för hand). Svar per mejl föredras.

Word-filen är ett s.k. låst formulär. Man kan bara nå de fält där svaren ska lämnas. När ni sparar använd gärna nytt filnamn som inleds med kommunens namn.

Kommun	
Uppgiftslämnare	Tfn

Del 1 Tillsynskampanjen

1. Har ni utövat tillsyn på några cisterner under kampanjtiden (fr.o.m. oktober 2003 t.o.m. maj 2004 ¹)	
<input type="checkbox"/> Ja	<i>Gå vidare till fråga 2 och lämna närmare uppgifter</i>
<input type="checkbox"/> Nej	<i>Hoppa över fråga 2-4 och gå direkt till fråga 5</i>

2. Har ni som stöd använt Miljösamverkans cisterntillsynshandledning och dess inspektionschecklista (bilaga 6 i handledningen)?	
<input type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nej	
Ev. kommentarer:	

¹ Tillsynskampanjtiden var oktober-december 2003, men eftersom enkäten inte kommer förrän nu kan inspektioner som genomförts t.o.m. maj 2004 också räknas med.

3. Uppgifter om cisterner som inspekterats			
Typ av verksamhet	Antal inspekterade <u>cisterner</u>	Varav i stort sett utan brister	Varav med brister
Villatank inom vattenskyddsområde			
Annan verksamhet med diesel/olja inom vattenskyddsområde			
Lantbruk			
Flerfamiljshus			
Verkstadsföretag eller annan industri			
Åkeri eller entreprenadföretag (gräv, schakt etc.)			
Annat:			
Om någon/några av ovanstående cisterner avsett annat än eldningsolja, diesel eller spillolja, beskriv det här:			
Ange kortfattat vanliga eller typiska brister som upptäckts			
Administrativt och formellt (inte anmäld, inte kontrollerad, dålig egenkontroll etc.)		Fysiskt (saknar viss utrustning, skick, uppställning, etc enligt inspektionschecklistans del 2)	

Anm: Eventuella tillsynsningripanden redovisas inte här, utan under fråga 9

4. Har deltagande i inspektionskampanjen gett er erfarenheter och kunskaper så att ni känner er bättre rustade att arbeta med cistertillsyn framöver?

Ja

Nej

Vet inte

Ev. kommentarer:

Fortsätt till del 2 på nästa sida

Del 2 Delprojektet som helhet

5. Betygsätt Miljösamverkans stöd för ert arbete med cistertillsynen² på en skala mellan 1 – 5 (där 5 är högsta betyg). Svaret ska avse både stödet för tillsynskampanjen, och stödet för hantering av cisternärenden i övrigt.

1

2

3

4

5

Ev. kommentarer:

6. Har miljökontoret informerat om kraven på cisternkontroll?

Frågan avser mer systematisk information, inte att man lämnat upplysningar enbart på förfrågningar eller i enskilda ärenden och motsvarande.

Ja, efter september 2003 med stöd av materialet i handledningen (bilaga 13)

Ja, efter september 2003 men med annat stöd

Ja, före september 2003

Nej

Om något (eller några) av dessa ”Ja” markerats, ange gärna kortfattat hur ni gått ut med informationen (exempelvis utskick till ..., annons..., information på webbplats):

² Avser handledningen (fakta, checklistor m.m.), upptaktsdagen 11 september 2003, projektgruppens svar på era frågor m.m. Kryssa bara i en ruta, men kommentera gärna om det är något som ni anser varit särskilt bra eller dåligt.

7. Eventuella synpunkter på olika delar i Miljösamverkans Cisterntillsynstillsynshandledning oktober 2003

Del	Ev. synpunkter och kommentarer
1-2 Inledning - Vad omfattar ...	
3 Arbetssätt och tidsplan	
4 Cisterner - risker och försiktighetsmått	
5 Lagstiftning och myndigheter	
6 Var man hittar mer kunskap och information	
Bil. 3 Sammanställning av vissa regler ...	
Bil. 4 Miljönämndens, byggnadsnämndens och räddningstjänstens uppgifter	
Bil. 5 Checklistor och mallar för handläggning av cisternärenden	
Bil. 6 Checklista och mallar att användas vid inspektion	
Bil 7-8 Blanketter	
Bil. 10 Policy för krav på förvaring av kemikalier	
Bil. 11 Skadade anläggningar - bedömningar och åtgärder	
Bil. 12 Cisterninventering	
Bil. 13 Informationsmaterial	
Övriga bilagor (1, 2, 9)	

8. Byggnadsinspektörerna och Räddningstjänsten.

Har Miljösamverkans Cistertillsynshandledning också blivit känd av kommunens:

Byggnadsinspektörer

- Ja
 Nej
 Vet inte

Räddningstjänst

- Ja
 Nej
 Vet inte

Ev. kommentarer, exempelvis om ni känner till om de haft användning av handledningen:

9. Tillsynsinspanden

Avser såväl ärenden som aktualiserats av tillsynskampanjen, som ärenden som föranletts av handläggning av cisternfrågor i övrigt fr.o.m oktober 2003

Har det i något eller några fall förekommit beslut om förelägganden eller förbud eller åtalsanmälan?

- Ja
 Nej
 Vet inte

Om ja, ange gärna antal och kortfattat vad det avsett.

10. Övriga kommentarer (om delprojektet, resultaten, önskemål om fortsatt stöd m.m.)?

Tack för att ni tog er tid att fylla i enkäten!

Vi återrapporterar i september/oktober

Projektgrupp Cisterntillsyn